


Diagram showing the location of the object being processed within the overall layout of the building. The object is highlighted with a hatched pattern and labeled "CZĘŚĆ OBJEKTU OPRACOWANIEM".



ŚCIANY ISTNIEJĄCE:




- BEZ INGERENCJI PROJEKTOWEJ

WYBURZENIA:




- ŚCIANY I ELEMENTY DO WYBURZENIA


ŚCIANY PROJEKTOWANE:



- Ściany projektowane szkieletowe gr. 12,5 cm, na szkielecie stalowym 100 mm, licowane płytami gips.-karton gr. 12,5 mm. Wypełnienia wełną skalną gr. 8 cm. W obszarze podwyższonej wilgotności zastosować płyty wodoodporne.



- Otwory do zamurowania, wypełnienia w istn. ścianach (okienne i drzwiowe), należy wypełnić blozkami z betonu komórkowego na zaprawie cem. - wap. Grubość wypełnień zamurowywanych otworów należy dostosować do gr. ścian istniejących. .



- Ściany projektowane szkieletowe gr. 14cm na szkielecie stalowym 100 mm, licowane płytami gips.-karton gr. 12,5 mm + jednostronnie płyta OSB gr. 15mm. od strony szkoły. Wypełnienia wełną skalną gr. 8 cm.

UWAGA:

- Balustrada stalowa malowana proszkowo w kolorze do uzgod. z inwestorem, wypełnienie szczebelkowe, pochwyt drewniany o przekroju rurowym
- Położenie spocznika na schodach do szerokości 152cm po wykończeniu klatki schodowej. Belkę wzmacniającą ścianę CZ40 zamontować w taki sposób aby po wykończeniu klatki na gotowo wysokość uisku znajdowała się na wysokości 220 cm.

Inwestor:			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba			
Jednostka Projektowa:			
A&R Usługi Projektowe Anna Smaróń ul. W. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba, tel.: 695 100 773			
Objekt:			
Przebudowa i remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie. działka nr ew. 246/2, obręb ewid. .0003 Nowa Dęba			
Treść rysunku:		Stadium projektu:	
RZUT PARTERU - SCHEMAT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH		BUDOWL.-WYKONAWCZY Brana: KONSTRUKCJA	
	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Robert SMARÓŃ spec.konstrukcyjno-budowlana	PDK/0126/2004/13	
Opracował:			
			Nr projektu:
			07.2020
			Skala:
			1 : 75
			Rysunek Nr:
			K - 01
Uwaga			
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody inwestora.			