



RZUT PIĘTRA
skala: 1:75




LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE:**
- BEZ INGERENCJI PROJEKTOWEJ
- WYBURZENIA:**
- ŚCIANY I ELEMENTY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE:**
- S1 - Ściany projektowane szkieletowe gr. 12,5 cm, na szkielecie stalowym 100 mm, licowane płytami gips.-karton gr. 12,5 mm. Wypełnienia wełną skalną gr. 8 cm. W obszarze podwyższonej wilgotności zastosować płyty wodoodporne.
 - S2 - Otwory do zamurowania, wypełnienia w istn. ścianach (okienne i drzwiowe), należy wypełnić bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cem. - wap. Grubość wypełnień zamurowywanych otworów należy dostosować do gr. ścian istniejących. .
 - S3 - Ściany projektowane szkieletowe gr. 14cm, na szkielecie stalowym 100 mm, licowane płytami gips.-karton gr. 12,5 mm + jednostronnie płyta OSB gr. 15mm. od strony szkoły. Wypełnienia wełną skalną gr. 8 cm.

BILANS POWIERZCHNI

	pow. podłogi	pow. użytkowa
11 - Korytarz	- 33,77	- 33,77
12 - Gab. dyrektora	- 15,97	- 15,97
13 - Sekretariat	- 16,42	- 16,42
14 - Sala konferenc.	- 21,05	- 21,05
15 - Księgowość	- 17,02	- 17,02
16 - Gab. psychologa	- 11,81	- 11,81
17 - Skład akt	- 10,69	- 10,69
18 - Poczekalnia	- 28,84	- 28,84
19 - Gab. pedagoga	- 19,00	- 19,00
20 - Gab. pedagoga	- 11,55	- 11,55
21 - Gab. psychologa	- 15,64	- 15,64
22 - Gab. logopedy	- 21,07	- 21,07
23 - Pom. socjalne	- 9,84	- 9,84
24 - WC z przedśio.	- 5,65	- 5,65
25 - WC z przedśio.	- 9,67	- 9,67
26 - Klatka schodowa	- 10,03	- 10,03
POW. UŻYTKOWA:		- 258,02 m ²

Inwestor:	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębce ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba		
Jednostka Projektowa:	A&R Usługi Projektowe Anna Smaróń ul. W. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba, tel.: 695 100 773		
Objekt:	Przebudowa i remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębce pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębce. działka nr ew. 246/2, obręb ewid. 0003 Nowa Dęba		
Fresz rysunku:	RZUT PIĘTRA		Stadium projektu: BUDOWL.-WYKONAW. Branża: ARCHITEKTURA
Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:	Nr projektu:
Projektant: mgr inż. arch. Elżbieta PODWIŃSKA spec. architektoniczna	A-13/93		Data: 07.2020
Opracował: mgr inż. Robert SMARON spec. architektoniczna	PDK/0126/2004/13		Skala: 1 : 75
			Rysunek Nr: A - 02
Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Roberta SMARONIA.			



Odtworzyć istniejący kanał wentylacyjny