



UWAGA:
Przed wejściem do budynku zamontować wycieraczkę systemową, antypoślizgową dwukierunkową z ocynkowanych kratownic stalowych o wymiarach 90 x 120 cm.

Warstwy chodnika i pochylni:
- kostka brukowa gr. 8cm
- podsypka cemen-piaskowa gr. 3cm
- tłuczeń zagęszczony gr. 25cm
- podsypka piaskowa gr. 20cm
Palisada i obrzeża montować na chudym betonie.

Inwestor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba			
Jednostka Projektowa: A&R Usługi Projektowe Anna Smaróń ul. W. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba, tel.: 695 100 773			
Objekt: Przebudowa i remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie. działka nr ew. 246/2, obręb ewid. 0003 Nowa Dęba			
Treść rysunku: SCHODY ZEWNĘTRZNE, POCHYLNIA		Stadium projektu: BUDOWL.-WYKONAW. Branża: KONSTRUKCJA	
Projektant: mgr inż. Robert SMARON spec.konstrukcyjno-budowlana	Nr upr.: PDK/0126/ZOOA/13	Podpis:	Nr projektu: Data: 07.2020
Opracował:			Skala: 1 : 75
			Rysunek Nr: K - 03
Uwaga Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Roberta SMARONIA.			