

ZESTAWIENIA ŚLUSARKI

Oznaczenie		Dz1		DA1		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4	
Typ		Drzwi zewnętrzne aluminiowe		Drzwi wewnętrzne aluminiowe EI 30		Drzwi wewnętrzne higieniczne, nadające się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu		Drzwi wewnętrzne higieniczne z nawiewnikiem, nadające się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu		Drzwi wewnętrzne higieniczne z nawiewnikiem, nadające się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu		Drzwi wewnętrzne EI 30 np. Porta Silence	
Symbol													
Wymiary skrzydła	S	120 (30+90)		120 (30+90)		90		80		90		90	
	H	201		201		200		200		200		200	
Wymiary w świetle muru	So	150		148		102		92		102		102	
	Ho	214		214		206		206		206		206	
Skrzydło		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Parter		-	1 zest.	-	1 zest.	2	2	1	-	1	-	-	-
1 Piętro		-	-	-	-	8	5	-	1	-	1	1	-
Łącznie		-	1 zest.	-	1 zest.	10	7	1	1	1	1	1	0
Uwagi:		Drzwi otwierane na zewnątrz - prawe, szklenie trzyszybowe obustronnie bezpieczne, obustronnie pochwyty, dwa zamki standardowe z czołem ze stali nierdzewnej przystosowane do montażu wkładek patentowych, samozamykacz ramieniowy bez blokady np. GEZE TS 3000, próg aluminiowy, Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu U _d ≤ 1,1 W/m ² K		Drzwi otwierane na zewnątrz - lewe, szklenie EI30, obustronnie klamka EI30, zamek standardowy z czołem ze stali nierdzewnej przystosowany do montażu wkładek patentowej, samozamykacz ramieniowy bez blokady np. GEZE TS 3000, próg według wytycznych producenta,		Drzwi płytowo pływocowe, 3x zawias 3-częściowy, wykończone tworzywem ABS odpornym na uderzenia i łatwym w utrzymaniu czystości, ościeżnica metalowa regulowana, zamek patentowy, klamka - klamka.		Drzwi płytowo pływocowe, 3x zawias 3-częściowy, wykończone tworzywem ABS odpornym na uderzenia i łatwym w utrzymaniu czystości, ościeżnica metalowa regulowana, wbudowana kratka wentylacyjna, zamek patentowy, 2x klamka,		Drzwi płytowo pływocowe, 3x zawias 3-częściowy, wykończone tworzywem ABS odpornym na uderzenia i łatwym w utrzymaniu czystości, ościeżnica metalowa regulowana, wbudowana kratka wentylacyjna, zamek patentowy, 2x klamka,		Drzwi wypełnione specjalną 5 warstwową konstrukcją, 3x zawias 3-częściowy, wykończone tworzywem HDF, ościeżnica metalowa regulowana, zamek patentowy, 2x klamka EI30, samozamykacz ramieniowy bez blokady np. GEZE TS 3000	

Oznaczenie	DA2	
Typ	Drzwi wewnętrzne aluminiowe	
Symbol		
Wymiary skrzydła	S	120 (30+90)
	H	201
Wymiary w świetle muru	So	150
	Ho	220
Skrzydło	L	P
Parter	-	-
1 Piętro	1 zest.	-
Łącznie	1 zest.	0
Uwagi:	Drzwi otwierane na zewnątrz - lewe, pełne szklenie obustronnie bezpieczne, 2x klamka, zamek standardowy z czołem ze stali nierdzewnej przystosowany do montażu wkładek patentowej, samozamykacz ramieniowy bez blokady np. GEZE TS 3000, próg według wytycznych producenta,	

UWAGA:

WYMIARY DRZWI

NA RYSUNKACH WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO KONKRETNÝCH DRZWI WYBRANEGO PRODUCENTA, ZACHOWUJĄC WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PODANE W TABELI (80, 90 cm). KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE DRZWI: do ustalenia z inwestorem

- UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE
- SZKLENIA ZEWNĘTRZNE ZESTAWAMI O WSPÓŁCZYNNIKU dla okien $k_{max} \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
dla drzwi $k_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

WYBÓR KONKRETNÝCH MODELU DRZWI JAK I KOLORYSTYKI (wybranego producenta) NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM.

Inwestor:				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba				
Jednostka Projektowa:				
A&R Usługi Projektowe Anna Smarón ul. W. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba, tel.: 695 100 773				
Objekt:				
Przebudowa i remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie. działka nr ew. 246/2, obręb ewid. .0003 Nowa Dęba				
Treść rysunku:				
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI				
Stadium projektu: BUDOWL.-WYKONAW.				
Branża: ARCHITEKTURA				
	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:	Nr projektu:
Projektant:	mgr inż. arch. Elżbieta PODWIŃSKA spec. architektoniczna	A-13/93		Data: 07.2020
Opracował:	mgr inż. Robert SMARÓN spec. architektoniczna	PDK/0126/Z00A/13		Skala:
				Rysunek Nr: A - 05
Uwaga				
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Roberta SMARÓNIA.				